

Sistema de Mini-Rack



Para cotizar un sistema de Mini-Rack, es necesario contar con las siguientes medidas específicas:

Altura del módulo mini-rack (cm)

▲
360
▼

Metros lineales de altura que debe tener el mini-rack (desde 1.20m y hasta 11.40 m).

Altura del módulo de mini-rack:

Seleccionar la altura deseada de cada rack, y que tiene por opciones un tamaño mínimo de 1.20m y un máximo de 6.0m.

Opciones: 120, 240, 360, 480, 600cm.

Número de Repisas

▲
4
▼

Cantidad de niveles o repisas requeridas por cada módulo de mini-rack

Número de repisas o niveles necesarios:

Seleccione el número de repisas deseadas para los módulos de rack (mini-rack). Pueden seleccionarse cualquier cantidad de repisas o niveles hasta llegara una separación mínima de 15cm entre ellas.

Ancho de cada repisa

150 cm ▼

Seleccionar el ancho de cada nivel de almacenamiento (ancho de viga)

An

90 cm
120 cm
✓ 150 cm
180 cm
210 cm

Seleccionar el ancho de cada nivel de almacenamiento (ancho de viga)

Ancho de cada Repisa o Nivel del Rack:

Seleccione la medidas deseada de espacio para carga de cada nivel, las opciones posibles son: 90cm, 120cm, 150cm, 180cm y 210cm.



Profundidad de cada Repisa del Rack: Se tienen opciones de fondo para 90, 62, 45 cm.

Límites máximos del cotizador en:

- Altura del módulo de rack: 6m.
- Número de repisas: Depende de la altura del mini-rack y hasta un espaciado mínimo de 15cm,
- Número de módulos por batería: 25 módulos.
- Número de baterías máximas: 25 módulos.

Baterías de Mini-Rack:

Una batería es un conjunto o fila de módulos de rack y que van divididos por pasillos de acceso a la carga. Las baterías se organizan por tipo de carga en: Senc

- Baterías sencillas: Se alternan los módulos de rack y los pasillos de acceso.
- Baterías dobles: Logran mayor densidad al unir 2 baterías y reducir el número de pasillos.
- Los sistema de Mini-rack pueden incluir un sistema de entre-pisos para lograr 2 niveles de altura y se puede incluir una escalera al entrepiso.
-

Número de Módulos
(Cada módulo se encadena para generar un pasillo de almacén.)

◀ 7 ▶

Los módulos de rack encadenados forman un pasillo de almacén. De requerir varios pasillos de almacenamiento, configurar Baterías en la siguiente sección.

Pasarela de entrepisos
(Agrega pasillos elevados entre baterías)

No ☐ Si ☐

Incluir escalera
(Indicar si requiere escalera o no)

No ☐ Si ☐

Vista frontal de la batería principal

Vista superior de todas las Baterías

Número de Baterías
(Una batería es un conjunto de módulos de rack encadenados)

▼ 7 ▲

Cada batería de rack puede formar pasillos de almacén, dependiendo del Método de Carga que usted elija.

Disposición de Carga
(Pasillos de carga sencilla o de carga doble)

Sencillo ☐ Doble ☐

Una batería por pasillo Dos baterías por pasillo

Documento de Cotización de Mini-Rack

- Dar entrada a los datos del cliente : Nombre, Empresa, Teléfono, Correo electrónico y notas.
- El cotizador mostrará los datos o detalles del Requerimiento de acuerdo a las medidas ingresadas en pasos previos.
- El cotizador mostrará un Desglose de componentes necesarios indicando la cantidad, el número de parte Xander, sus costos y pesos totales. Para detalles de los pesos y cotización de fletes, llame a los números telefónicos mostrados en el cotizador.
- Diagrama General y datos adicionales. El cotizador mostrará gráficos representativos de las vistas frontal, superior y lateral de los módulos y baterías cotizadas. Agrega medidas útiles para contemplar los despejes y áreas o alturas totales requeridas en el almacén.

- Imprimir y Guardar Cotización de Rack Selectivo. **Para imprimir su cotización es indispensable primero Guardar los datos de la cotización.**



Fecha y hora : 23/12/2025 16:18:50

Cotización Referencial en Línea - Xander Mini Rack

Guardar Cotización
Imprimir Cotización

Datos de Contacto :

Nombre :

Teléfono :

Notas :

Empresa :

Correo :

Requerimiento solicitado :

Altura solicitada de cada Módulo (cm) : 600

Núm. de Repisas por Módulo : 8

Se solicita pasarela de entresijos* : SI

Ancho de las repisas (cm) : 150

Núm. de Módulos por Batería : 7

Se solicita escalera : SI

Profundidad de repisas (cm) : 60

Núm. de Baterías requeridas : 7

Distribución de Pasillos : D

Especificación de Materiales

Detalle de Vigas:

Cant.	ID de Viga	Largo de Viga (cm)	Peso por Viga (kg)	Peso Total Vigas (kg)
784	VZ30X150	150		

Detalle de Paneles de entresijo (metros lineales x 90cm):

Cant (m)	ID Panel-P	Largo total (m)	Peso por m (kg)	Peso Total Panel-P (kg)
39	PP90X25	51.75		

Detalle de Marcos:

Cant.	ID de Marco	AlturaXAncho (cm)	Peso de Marco (kg)	Peso Total Marcos (kg)
56	MR62X600	600X60		

Detalle de Soportes de entresijo:

Cant.	ID de Soportes	Alto Sop. (cm)	Peso por Sop. (kg)	Peso Total Sop (kg)
14	POP230	230		

Detalle de Paneles de repisas:

Cant.	ID de Panel	Medida Panel (cm)	Peso por Panel (kg)	Peso Total Panel (kg)
1960	PG30X60	30X60		

Detalle de Escalera de entresijo:

Cant.	ID Escalera	Alto Escalera (cm)	Peso por Esc. (kg)	Peso Total Esc. (kg)
1	E14E0DA	90X236		

Peso Total de Módulos (kg)

Costo Total de Módulos (MXN) : \$

Diagrama General

Vista Frontal de Batería y Módulos

Vista lateral

Vista Superior de Baterías y Módulos

Medidas Generales (aproximados):

Ancho por Módulo (cm): 155

Ancho por Batería (cm): 1175

"no se incluye escalera"

Altura por Módulo (cm): 600

Fondo de Módulo (cm): 62

Espacio libre máximo entre repisas (cm): 80

Medidas de Conjunto de Baterías (aproximados) :

Ancho Total de Baterías (cm): 1175

"no se incluye escalera"

Largo Total de Baterías (cm): 815

incluyendo pasillos.

Número de Pasillos: 5

Ancho de Pasillo (cm): 90

a = 11.75 m

I = 8.15m 95.76 m2

Términos y Condiciones de la presente cotización

La presente cotización se realiza con fines de costo referencial por lo que no representa ningún compromiso por parte de la empresa XANDER si la presente cotización no es formalizada en los siguientes 30 días por las vías comerciales de la empresa.

Para confirmar cotización marca al : 5558 949788

En caso de requerir alguna solución distinta o con características especiales puede llamarnos al teléfono 55-5894-9788 dónde le apoyaremos con su solicitud.