

Sistema de Rack Selectivo



Para cotizar su rack selectivo es necesario contar con ls siguientes medidas clave para su diseño:



Medida del Frente de las tarimas:

Es la medida de la tarima vista desde la entrada del patín montacargas. Y como estándar: 100cm, 120cm y 150cm (tarima con rebase).



Medida de Fondo de las tarimas:

Es la medida de fondo que tiene la tarima sobre los rieles del patín montacargas. Como estándar : 100cm y 120cm.



Altura Estimada de cada Palet (incluyendo la tarima):

Es la altura medida desde la base de la tarima y hasta el borde superior de la última caja o carga. Por estándar se manejan medidas de: 100cm, 130cm, 150cm y 180cm.

Peso Máximo Estimado por Palet
(incluyendo la tarima)

☒ 500 Kg
☐ 1,000 Kg
☐ 1,200 Kg




Peso Máximo Estimado por cada uno de los Palets (incluyendo tarima) y por estándar es de 500kg, 1,000kg y 1,200kg.

El peso representa un palet en lo individual. La carga en un par de vigas donde caben 2 palets de 1,000kg será entonces de 2,000kg por cada nivel. *El cotizador tiene un límite por módulo de 12 toneladas totales por módulo.

Tipos de Accesorios para el Rack:

Seleccione el accesorio necesario para el soporte de sus tarimas o embalaje
(Son estándar los Soportes de Tarima. Si desea almacenar otro tipo de embalaje entonces seleccione Panel o Rejilla)

	☐ Ninguno		☐ Paneles
	☒ Soportes de Tarima		☐ Rejillas

Para la carga de los palets en cada nivel del rack se ofrecen 4 **Tipos de Accesorios**:

- **Soportes de Tarima:** Conocidos como cross-bar y son soportes que asientan perpendicularmente a las vigas.
- **Paneles:** Se trata de paneles de lámina de acero que ofrecen una superficie continua para carga de palets/tarimas o directamente las cajas.
- **Rejillas:** Se trata de mallas de acero para la carga de distintos materiales.
- **Ninguno:** Los palets y tarimas se asientan directamente sobre las 2 vigas del nivel.


Límites máximos del cotizador de Racks:

- El peso total de carga por módulo es de 12 toneladas por lo que el cotizador no permitirá agregar más niveles o aumentar altura si el rack supera las 12 toneladas de carga.
- Altura máxima por módulo de rack es de 11.50 metros.
- Número máximo de niveles por módulo está determinado por el peso de la carga que debe ser inferior o igual a 12 toneladas y menor a 11.50 metros.
- Número máximo de módulos por batería es de 25.
- El número máximo de baterías es de 25.


Configuración de Baterías de Racks:

Una batería es un conjunto o fila de módulos de rack y que van divididos por pasillos de acceso a la carga. Las baterías se organizan por tipo de carga en:


- Baterías sencillas de Racks: Módulos sencillos separados por pasillos.



- Baterías dobles de Racks: Dos baterías se unen para optimizar el espacio, reducen el número de pasillos logrando mayor densidad de almacenamiento.



- Baterías de Racks tipo Double-Reach: Máxima densidad de almacenamiento y requiere de montacargas de doble alcance o llamados double-reach permitiendo almacenaje en bloques de 2 módulos de profundidad.



Documento de Cotización de Racks

- Dar entrada a los datos del cliente : Nombre, Empresa, Teléfono, Correo electrónico y notas.
- El cotizador mostrará los datos o detalles del Requerimiento de acuerdo a las medidas ingresadas en pasos previos.
- El cotizador mostrará un Desglose de componentes necesarios indicando la cantidad, el número de parte Xander, sus costos y pesos totales. Para detalles de los pesos y cotización de fletes, llame a los números telefónicos mostrados en el cotizador.
- Diagrama General y datos adicionales. El cotizador mostrará gráficos representativos de las vistas frontal, superior y lateral de los módulos y baterías cotizadas. Agrega medidas útiles para contemplar los despejes y áreas o alturas totales requeridas en el almacén.
- Imprimir y Guardar Cotización de Rack Selectivo. **Para imprimir su cotización es indispensable primero Guardar los datos de la cotización.**

Fecha y hora : 23/12/2025 16:03:20

Cotización Referencial en Línea - Xander Rack Selectivo

Guardar Cotización

[Imprimir Cotización](#)**Datos de Contacto :**

Nombre :

Teléfono : (55) 5555 5555

Notas : XXXXXX-YYYYYYY

Empresa : Empresa SA de CV

Correo : correo@cliente.com


Requerimiento solicitado :

Altura solicitada y Máxima por Palet (cm) :	100 / 128	Núm. de Niveles por Módulo :	6
Frente de tarima y del Nivel (cm) :	120 / 270	Núm. de Módulos por Bateria :	7
Profundidad de Tarima y de Nivel (cm) :	120 / 107	Num. de Baterías requeridas :	4
Peso Máximo por cada Palet (kg) :	500		
Tipo Accesorio : A - Soporte de Viga, P - Panel, R - Rejilla, N - Ninguno	A	Distribución de Pasillos : S-Sencillo, D-Doble, DR-Double Reach	DR

Especificación de Materiales

Detalle de Vigas:					Detalle de Opciones:				
Cent. 336	ID de Viga C14351430	Largo de Viga (mm) 270	Peso por Viga (kg) Llámenos para conocer más detalles	Peso Total Vigas (kg)	Cent. 672	ID de Opciones A1187	Ancho Op. (mm) 9	Peso Opcion (kg) Llámenos para conocer más detalles	Peso Total Opciones (kg)
Detalle de Marcos:					Accesorios de Unión de Baterías:				
Cent. 32	ID de Marco PS700157	Altura Marco (mm) 790	Peso de Marco (kg) Llámenos para conocer más detalles	Peso Total Marcos (kg)	Cent. 48	ID de Arco SEL501	Ancho Arc (mm) 15	Peso por Arc. (kg) Llámenos para conocer más detalles	Peso Total Arc (kg)
Peso Total de Módulos (kg) : Llámenos para conocer más detalles Costo Total de Módulos (MXN) : \$ 471,606.40									

Diagrama General



Términos y Condiciones de la presente cotización

La presente cotización se realiza con fines de costo referencial por lo que no representa ningún compromiso por parte de la empresa XANDER si la presente cotización no es formalizada en los siguientes 30 días por las vías comerciales de la empresa.

Para confirmar cotización marca al : 5558 949788

En caso de requerir alguna solución distinta o con características especiales puede llamarnos al teléfono 55-5894-9788 dónde le apoyaremos con su solicitud.